

## Pappaufsteller - formgeschnitten

inkl. Digitaldruck

### Datenerstellung



#### Dateiaufbereitung

<b>Format:</b>	Endformat oder Maßstab (z.B. 1:2)
<b>Auflösung:</b>	Maßstab 1:1 96-150 dpi
	Maßstab 1:2 192-300 dpi
	Maßstab 1:10 960-1500 dpi
<b>Cut-Kontur:</b>	siehe Seite 2
<b>Beschnitzzugabe:</b>	3 mm rundherum
<b>Schnittmarken:</b>	nein
<b>Überdrucken:</b>	deaktivieren
<b>Schriften:</b>	eingebettet oder in Pfade umgewandelt
<b>Nicht verwenden:</b>	Alphakanäle, Beschneidungspfade, Masken
<b>Dateiformate:</b>	idealerweise PDF X4, bei PDF X3, druckfertig auf eine Ebene reduzieren.*

#### \*wichtiger Hinweis

PDF-Dateien können in den verschiedensten Programmen mit unterschiedlichen Eigenschaften erstellt werden. Dadurch können zahlreiche Probleme auftreten, wie zum Beispiel fehlende oder falsche Schriftarten, Farbabweichungen, fehlende Bildelemente etc. Um solche Probleme zu vermeiden, **geben Sie die Datei bitte als druckfertiges PDF / X-3:2002 aus.**



#### Farben

<b>Farbmodus:</b>	CMYK
<b>Farbprofile:</b>	ISO Coated v2, Coated Fogra 27 / 39

#### Nicht verwenden:

RGB und Sonderfarben wie Pantone und HKS, diese werden in CMYK konvertiert bzw. simuliert. Für Farbabweichungen durch die Konvertierung können wir später keine Garantie übernehmen.

#### Andruck / Proof:

Eine Farbanpassung in der RIP-Software bzw. am Drucker ist nicht möglich. Wenn die Farbverbindlichkeit eine hohe Priorität hat, können wir Ihnen vorab einen Proof anbieten.

Legen Sie dazu zum Beispiel eine Datei an, in der sich zehn verschiedene Varianten des Farbtons (z.B. in Form von Kästchen mit CMYK-Werten) befinden.

Diese können wir Ihnen als Proof auf dem von Ihnen bestellten Material farbverbindlich ausdrucken. Nach Erhalt des Andrucks haben Sie die Möglichkeit Ihre Datei ggf. noch anzupassen.



#### Unsere Hinweise

- Die Druck- und Produktionstoleranz beträgt 0,25%, die Maße können dementsprechend abweichen.
- Millimetergenaue Maße können wir nicht garantieren.
- Beim Druck können je nach Dateiformat und Druckmaterial Farbabweichungen entstehen.

#### Datenanlieferung



#### Upload auf Server

[www.werbecenter-onlineshop.de](http://www.werbecenter-onlineshop.de)

Laden Sie uns Ihre Druckdaten idealerweise über Ihr Kundenkonto unter der aktuellen Auftragsnummer hoch. Falls Sie noch keinen Online-Account besitzen, lässt sich dieser in nur wenigen Schritten einrichten.

### Pappaufsteller - formgeschnitten

inkl. Digitaldruck

#### Datenerstellung

Bitte legen Sie die Konturschnitt-Daten mit folgenden Angaben an.

Die Cut-Kontur muss als Sonderfarbe angelegt werden, da diese sonst nicht erkannt und mitgedruckt wird. Bitte legen Sie pro Datei nur eine Sonderfarbe an.

#### Cut-Kontur

- muss als geschlossener Vektorpfad (Kontur, mittig ausgerichtet) angelegt werden
- 100 % Magenta Volltonfarbe/Sonderfarbe
- nicht mehrere Pfade übereinander legen
- an dieser Linie wird geschnitten




#### Beschnittzugabe

- umlaufend 3mm Beschnitt, um weiße Blitzer an den Rändern zu vermeiden



#### Standfuß

- muss unten komplett gerade und mind. 20 cm breit sein, um stabil stehen zu können
- der Bereich zwischen den Beinen darf nicht wegschnitten werden, da diese Fläche zur Befestigung der Rückenstütze benötigt wird



#### Gewichtsverteilung

- es dürfen keine deutlich größeren Bereiche durch dünne Bereiche gestützt werden, da diese Elemente sonst abknicken



## Pappaufsteller - formgeschnitten

inkl. Digitaldruck

### Datenerstellung

Bitte achten Sie beim Anlegen Ihrer Daten darauf, die maximale Druckbreite (Auswahl auf Produktseite) nicht zu überschreiten.

